# Karta charakterystyki
**zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE**

*Data druku: 18.03.2026* *Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1)* *Aktualizacja: 18.03.2026*

*

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

- **1.1 Identyfikator produktu**
- **Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**
- **UFI:** JK47-902Y-P00X-YTY9
- **1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane**
- **Etap cyklu życia** C Stosowanie przez konsumentów
- **Sektor zastosowań** SU21 Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe / ogół społeczeństwa / konsumenci
- **Zastosowanie substancji / preparatu**

Perfumiarz pokojowy - aplikacja w sprayu
Perfumiarka samochodowa - aplikacja w sprayu

- **1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki**
- **Producent/ Dostawca**

MA-FRA S.p.A. a Socio Unico
Via Aquileia, 44/46
20021 Baranzate (MI) ITALIA
Tel.+39 023569981
www.mafra.com
mafra@mafra.it

- **Komórka udzielająca informacji:** info@mafra.it
- **1.4 Numer telefonu alarmowego:**

In case of accident call the emergency number 112
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

- **2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny**
- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- **2.2 Elementy oznakowania**
- **Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.

- **Piktogramy określające rodzaj zagrożenia**



GHS07

- **Hasło ostrzegawcze** Uwaga
- **Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia**

H319 Działa drażniąco na oczy.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

(ciąg dalszy na stronie 2)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 1)

- **Zwroty wskazujące środki ostrożności**

| | |
|---|---|
| P102 | Chronić przed dziećmi. |
| P273 | Unikać uwolnienia do środowiska. |
| P280 | Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. |
| P305+P351+P338 | W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. |
| P337+P313 | W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. |
| P501 | Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi. |

- **Dane dodatkowe:**
EUH208 Zawiera Alpha Hexyl Cinnamaldehyde, linalyl acetate, alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde, Linalol, Hydroksycytronellal. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
- **2.3 Inne zagrożenia**
- **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:**
Ta substancja/mieszanina nie zawiera żadnych składników uważanych za trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) w stężeniach 0,1% lub wyższych.
- **vPvB:** Nie ma zastosowania
- **Określanie właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego**
Brak substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1%

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

- **3.2 Mieszaniny**
- **Opis:** Mieszanka z niżej wymienionych składników z bezpiecznymi domieszkami.

- **Składniki niebezpieczne:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 56539-66-3<br>EINECS: 260-252-4<br>Reg.nr.: 01-2119976333-33 | 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol<br>Eye Irrit. 2, H319 | 3-5% |
| CAS: 69011-36-5<br>NLP: 500-241-6 | Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | 1-<3% |
| CAS: 101-86-0<br>EINECS: 202-983-3 | Alpha Hexyl Cinnamaldehyde<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,25-<1% |
| CAS: 1222-05-5<br>EINECS: 214-946-9<br>Reg.nr.: 01-2119488227-29 | 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | ≥0,25-<1% |
| CAS: 115-95-7<br>EINECS: 204-116-4<br>Reg.nr.: 01-2119454789-19 | linalyl acetate<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4<br>Reg.nr.: 01-2119474016-42 | Linalol<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 107-75-5<br>EINECS: 203-518-7 | Hydroksycytronellal<br>Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 1205-17-0<br>EINECS: 214-881-6 | alpha-methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde<br>Aquatic Chronic 2, H411; Skin Sens. 1A, H317 | <0,05% |

- **Wskazówki dodatkowe:** Pełna treść przytoczonych wskazówek dotyczących zagrożeń znajduje się w rozdziale 16.



(ciąg dalszy na stronie 3)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 2)

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

- **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**
- **Wskazówki ogólne:** Środki specjalne nie są konieczne.
- **po wdychaniu:** Dostarczyć świeże powietrze, w razie dolegliwości wezwać lekarza.
- **po styczności ze skórą:** Ogólnie produkt nie działa drażniąco na skórę.
- **po styczności z okiem:**
Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
- **po przełknięciu:** Przy trwałych dolegliwościach porozumieć się z lekarzem.
- **4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**
KONTAKT Z OCZAMI może powodować poważne oparzenia, ból, łzawienie i skurcze oczu/powiek. Ryzyko poważnego urazu oczu / uszkodzenia oczu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Może powodować podrażnienie / pieczenie i oparzenia. POŁKNIĘCIE: Połknięcie może spowodować poważne oparzenia z pieczeniem, bólem brzucha i wymiotami.
- **4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**
W przypadku połknięcia płukanie żołądka.
Kontrola lekarska conajmniej przez 48 godzin.

* 

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

- **5.1 Środki gaśnicze**
- **Przydatne środki gaśnicze:**
CO2, proszek gaśniczy lub strumień wody. Większy pożar zwalczać strumieniem wody lub pianą odporną na działanie alkoholu.
Zabiegi gaszenia ognia dostosować do otoczenia.
- **5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**
Podczas pożaru mogą uwolnić się:
Tlenki węgla (COx)
- **5.3 Informacje dla straży pożarnej**
- **Specjalne wyposażenie ochronne:**
Nie wdychać gazów powstających podczas eksplozji i pożarów.
Protection means for respiratory tract
- **Inne dane:** Pozostałości po pożarze i skażona woda muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

- **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**
Rękawice ochronne. (EN 374)
- **Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy**
Zadbać o wystarczające wietrzenie.
Źródła zapłonu trzymać w bezpiecznej odległości.
Nosić osobistą odzież ochronną.
- **Dla osób udzielających pomocy** Kauczuk nitrylowy
- **6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:**
W przypadku przedostania się do zbiorników wodnych lub kanalizacji zawiadomić właściwe władze.
Rozcieńczyć dużą ilością wody.
Nie dopuścić do przeniknięcia do kanalizacji /wód powierzchniowych /wód gruntowych.
- **6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:**
Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).
Materiał zebrany usunąć w sposób zgodny z przepisami.
- **6.4 Odniesienia do innych sekcji**
Informacje na temat bezpiecznej obsługi patrz rozdział 7.
Informacje na temat osobistego wyposażenia ochronnego patrz rozdział 8.

(ciąg dalszy na stronie 4)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 3)

Informacje na temat utylizacji patrz rozdział 13.

* 
## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

- **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**
Zabrudzoną, nasączoną odzież natychmiast zdjąć.
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Podczas pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.
- **Wskazówki dla ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej:** Chronić przed gorącem.

- **7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**
- **Składowanie:**
- **Wymagania w stosunku do pomieszczeń składowych i zbiorników:** Przechowywać tylko w oryginalnych beczkach.
- **Wskazówki odnośnie wspólnego składowania:** nie konieczne
- **Dalsze wskazówki odnośnie warunków składowania:**
Składować w suchym miejscu.
Składować w miejscu chłodnym.
- **Klasa VbF:** brak
- **7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**
MMB (3-metoksy-3-metylo-1-butanol) (CAS 260-252-4 WE 260-252-4)

Zastosowanie w produktach zapachowych do pomieszczeń/samochodów:
-Stężenie kryjące do 8%.

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

- **8.1 Parametry dotyczące kontroli**
- **Składniki wraz z kontrolowanymi wartościami granicznymi zależnymi od miejsca pracy:**
Produkt nie zawiera znaczących ilości materiałów, których wartości graniczne musiałyby być kontrolowane pod kątem warunków miejsca pracy.

| | | |
|---|---|---|
| **- Wartości DNEL** | | |
| **56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol** | | |
| Ustne | Systemic Long-term Effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Skórne | Systemic long-term effects | 6,25 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 3,1 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Wdechowe | Systemic long-term effects | 18 mg/m³ (Industrial Workers) |
| | | 4,4 mg/m³ (Consumers) |
| **69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether** | | |
| Skórne | Systemic long-term effects | 2.080 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| Wdechowe | Systemic long-term effects | 294 mg/m³ (Industrial Workers) |
| **101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde** | | |
| Skórne | Systemic long-term effects | 18,2 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 9,11 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Wdechowe | Local short-term effects | 6,28 mg/m³ (Industrial Workers) |
| | | 4,71 mg/m³ (Consumers) |
| | Systemic long-term effects | 0,078 mg/m³ (Industrial Workers) |
| | | 0,019 mg/m³ (Consumers) |
| **115-95-7 linalyl acetate** | | |
| Ustne | Systemic Long-term Effects | 0,2 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Skórne | Systemic long-term effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers) |
| | | 1,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |

(ciąg dalszy na stronie 5)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 4)

| | | |
|---|---|---|
| Wdechowe | Systemic long-term effects | 2,75 mg/m³ (Industrial Workers)<br>0,68 mg/m³ (Consumers) |
| **78-70-6 Linalol** | | |
| Ustne | Systemic Long-term Effects | 0,2 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Skórne | Systemic long-term effects | 2,5 mg/Kg bw/day (Industrial Workers)<br>1,25 mg/Kg bw/day (Consumers) |
| Wdechowe | Systemic long-term effects | 2,8 mg/m³ (Industrial Workers)<br>0,7 mg/m³ (Consumers) |

- **Wartości PNEC**

| | |
|---|---|
| **69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether** | |
| PNEC STP | 1,4 mg/L (STP) |
| Soil | 0,1 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water | 0,074 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,007 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 0,604 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,06 mg/Kg (Soil) |
| **101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde** | |
| Soft Water | 0,00126 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,000126 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 3,2 mg/Kg (Soil) |
| **115-95-7 linalyl acetate** | |
| Soil | 0,115 mg/Kg (Soil) |
| Soft Water | 0,011 mg/L (Water) |
| Sea water | 0,0011 mg/L (Water) |
| Sediment (soft water) | 0,609 mg/Kg (Soil) |
| Sediment (sea water) | 0,0609 mg/Kg (Soil) |

- **Wskazówki dodatkowe:** Podstawą były aktualnie obowiązujące wykazy.

- **8.2 Kontrola narażenia**
- **Stosowne techniczne środki kontroli** Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- **Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne**
- **Ogólne środki ochrony i higieny:**
Myć ręce przed przerwą i przed końcem pracy.
Unikać styczności z oczami i skórą.
- **Ochronę dróg oddechowych** Nie konieczne
- **Ochrona rąk:**



Rękawice ochronne. (EN 374)

Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu / substancji / preparatu.
Wybór materiału na rękawice ochronne przy uwzględnieniu czasów przebicia, szybkości przenikania i degradacji.
- **Materiał, z którego wykonane są rękawice** Kauczuk nitrylowy
- **Czas penetracji dla materiału, z którego wykonane są rękawice**
Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat dokładnego czasu przebicia i go przestrzegać.
- **Ochronę oczu lub twarzy**



Okulary ochronne zalecane podczas napełniania.

(ciąg dalszy na stronie 6)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 5)

**- Kontrola narażenia środowiska**
*Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
*Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach.*
*Zanieczyszczone opakowanie należy zutylizować lub poddać recyklingowi w autoryzowanym zakładzie zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.*

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

| | |
|---|---|
| **- 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych** | |
| **- Ogólne dane** | |
| **- Stan skupienia** | Płynny |
| **- Kolor:** | zgodnie z nazwą produktu |
| **- Zapach:** | charakterystyczny |
| **- Próg zapachu:** | Nieokreślone |
| **- Temperatura topnienia/krzepnięcia:** | nie jest określony |
| **- Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia** | 100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| **- Palność materiałów** | Nie ma zastosowania |
| **- Dolna i górna granica wybuchowości** | |
| **- dolna:** | Nieokreślone |
| **- górna:** | Nieokreślone |
| **- Temperatura zapłonu:** | 100 °C |
| **- Temperatura rozkładu:** | Nieokreślone |
| **- pH** | Nieokreślone |
| **- Lepkość:** | |
| **- Lepkość kinematyczna** | Nieokreślone |
| **- dynamiczna:** | Nieokreślone |
| **- Rozpuszczalność** | |
| **- Woda:** | w pełni mieszalny |
| **- Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)** | Nieokreślone |
| **- Prężność pary w 20 °C** | 23 hPa (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity) |
| **- Gęstość lub gęstość względna** | |
| **- Gęstość w 20 °C:** | 1 g/cm³ |
| **- Gęstość względna** | Nieokreślone |
| **- Gęstość par** | Nieokreślone |
| **- 9.2 Inne informacje** | |
| **- Wygląd:** | |
| **- Forma:** | ciecz |
| **- Ważne dane na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa** | |
| **- Temperatura palenia się:** | Produkt nie jest samozapalny. |
| **- Właściwości wybuchowe:** | Produkt nie jest grozi wybuchem. |
| **- Zmiana stanu** | |
| **- Szybkość parowania** | Nieokreślone |
| **- Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego** | |
| **- Materiały wybuchowe** | brak |
| **- Gazy łatwopalne** | brak |
| **- Aerozole** | brak |
| **- Gazy utleniające** | brak |
| **- Gazy pod ciśnieniem** | brak |
| **- Płyny łatwopalne** | brak |
| **- Łatwopalne ciała stałe** | brak |
| **- Substancje i mieszaniny samoreaktywne** | brak |

(ciąg dalszy na stronie 7)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 6)

| | |
|---|---|
| - **Substancje ciekłe piroforyczne** | brak |
| - **Substancje stałe piroforyczne** | brak |
| - **Substancje i mieszaniny samonagrzewające się** | brak |
| - **Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą emitują gazy łatwopalne** | brak |
| - **Substancje ciekłe utleniające** | brak |
| - **Substancje stałe utleniające** | brak |
| - **Nadtlenki organiczne** | brak |
| - **Substancje powodujące korozję metali** | brak |
| - **Odczulone materiały wybuchowe** | brak |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

- **10.1 Reaktywność** stabilny w normalnych warunkach
- **10.2 Stabilność chemiczna**
- **Rozkład termiczny/ warunki których należy unikać:** Brak rozkładu przy użyciu zgodnym z przeznaczeniem.
- **10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji** Reakcje niebezpieczne nie są znane.
- **10.4 Warunki, których należy unikać** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.5 Materiały niezgodne:** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:** niebezpieczne produkty rozkładu nie są znane

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

- **11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008**
- **Toksyczność ostra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

| | | |
|---|---|---|
| **- Istotne sklasyfikowane wartości LD/LC50:** | | |
| **56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol** | | |
| Ustne | LD50 | 4.400 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rat) |
| **69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether** | | |
| Ustne | LD50 | 300-2.000 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >2.000 mg/Kg (Szczur) |
| **101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde** | | |
| Ustne | LD50 | 3.100 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >3.000 mg/Kg (Rabbit) |
| **1222-05-5 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran** | | |
| Ustne | LD50 | >4.640 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >6.500 mg/Kg (Rat) |
| **115-95-7 linalyl acetate** | | |
| Ustne | LD50 | 13.360 mg/Kg (Mysz) |
| | | 14.600 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >5.000 mg/Kg (Rabbit) |
| **78-70-6 Linalol** | | |
| Ustne | LD50 | 2.200 mg/Kg (Mysz) |
| | | 2.790 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | 5.610 mg/Kg (Rabbit) |
| **107-75-5 Hydroksycytronellal** | | |
| Ustne | LD50 | 6.400 mg/Kg (Rat) |
| Skórne | LD50 | >2.000 mg/Kg (Rabbit) |

(ciąg dalszy na stronie 8)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 7)

- **Pierwotne działanie drażniące: Działanie Gatunek Metoda**
- **Działanie żrące/drażniące na skórę** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy** Działa drażniąco na oczy.
- **Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę**
  żadne działanie uczulające nie jest znane
  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie mutagenne na komórki rozrodcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie rakotwórcze** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Szkodliwe działanie na rozrodczość** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe**
  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane**
  W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **Zagrożenie spowodowane aspiracją** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
- **11.2 Informacje o innych zagrożeniach**

| **- Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego** |
|---|
| żaden ze składników nie znajduje się na liście |

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

- **12.1 Toksyczność**

| **- Toksyczność wodna:** | |
|---|---|
| **56539-66-3 3-Methoxy-3-methyl-1-butanol** | |
| LC50 (96h) | >100 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | >1.000 mg/L (Daphnia) |
| **69011-36-5 Isotridecyl alcohol polyoxyethylene ether** | |
| LC50 (96h) | 1-10 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 1-10 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 1-10 mg/L (Algae) |
| **101-86-0 Alpha Hexyl Cinnamaldehyde** | |
| LC50 (96h) | 1,7 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 0,247 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 0,32 mg/L (Algae) |
| **1222-05-5 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran** | |
| EC50 (48h) | >0,9 mg/L (Daphnia) |
| LC50 (48h) | 0,47 mg/L (Daphnia) |
| **115-95-7 linalyl acetate** | |
| LC50 (96h) | 11 mg/L (Fish) |
| EC50 (48h) | 15 mg/L (Daphnia) |
| EC50 (72h) | 62 mg/L (Algae) |
| **107-75-5 Hydroksycytronellal** | |
| EC50 (72h) | 68 mg/L (Algae) |
| LC50 (48h) | 410 mg/L (Daphnia) |

- **12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.3 Zdolność do bioakumulacji** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.4 Mobilność w glebie** Brak dostępnych dalszych istotnych danych
- **12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
- **PBT:** Nie ma zastosowania
- **vPvB:** Nie ma zastosowania
- **12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**
  Produkt nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną.

(ciąg dalszy na stronie 9)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 8)

- **12.7 Inne szkodliwe skutki działania**
- **Uwaga:** Szkodliwy dla ryb.
- **Dalsze wskazówki ekologiczne:**
- **Wskazówki ogólne:**
Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
Nie dopuścić do przedostania się w stanie nierozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji.
szkodliwy dla organizmów wodnych

* 
## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

- **13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów**
- **Zalecenie:**
Nie może podlegać obróbce wspólnie z odpadkami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
- **Opakowania nieoczyszczone:**
- **Zalecenie:**
Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Opakowanie usunąć zgodnie z przepisami zarządzenia o opakowaniach.
Zanieczyszczone opakowanie należy zutylizować lub poddać recyklingowi w autoryzowanym zakładzie zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

| | |
|---|---|
| - **14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID**<br>- **ADR, IMDG, IATA** | brak |
| - **14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**<br>- **ADR, IMDG, IATA** | brak |
| - **14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**<br>- **ADR, IMDG, IATA**<br>- **Klasa** | brak |
| - **14.4 Grupa pakowania**<br>- **ADR, IMDG, IATA** | brak |
| - **14.5 Zagrożenia dla środowiska:** | Nie ma zastosowania |
| - **14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników** | Nie ma zastosowania |
| - **14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO** | Nie ma zastosowania |

* 
## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

- **15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**
1. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 (REACH)
2. Rozporządzenie (WE) 1272/2008 (CLP)
3. Rozporządzenie (UE) 2020/878 (REACH załącznik II)
4. Rozporządzenie (WE) 790/2009 (I ATP CLP)
5. Rozporządzenie (UE) 286/2011 (ATP CLP II)
6. Rozporządzenie (UE) 618/2012 (III ATP CLP)
7. Rozporządzenie (UE) 487/2013 (IV ATP CLP)
8. Rozporządzenie (UE) 944/2013 (V ATP CLP)
9. Rozporządzenie (UE) 605/2014 (VI ATP CLP)
10. Rozporządzenie (UE) 2015/1221 (VII ATP CLP)
11. Rozporządzenie (UE) 2016/918 (VIII ATP CLP)

(ciąg dalszy na stronie 10)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

Data druku: 18.03.2026 Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1) Aktualizacja: 18.03.2026

**Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS**

(ciąg dalszy od strony 9)

12. Rozporządzenie (UE) 2016/1179 (IX ATP CLP)
13. Rozporządzenie (UE) 2017/776 (X ATP CLP)
14. Rozporządzenie (UE) 2018/669 (XI ATP CLP)
15. Rozporządzenie (UE) 2019/521 (XII ATP CLP)
16. Rozporządzenie (UE) 2018/1480 (XIII ATP CLP)
17. Rozporządzenie (UE) 2020/217 (XIV ATP CLP)
18. Rozporządzenie (UE) 2020/1182 (XV ATP CLP)
19. Rozporządzenie (UE) 2021/643 (XVI ATP CLP)
20. Rozporządzenie (UE) 2021/849 (XVII ATP CLP)
21. Rozporządzenie (UE) 2022/692 (XVIII ATP CLP)
22. Rozporządzenie (UE) 2023/1434 (XIX ATP CLP)
23. Rozporządzenie (UE) 2023/1435 (XX ATP CLP)
24. Rozporządzenie (UE) 2024/197 (XXI ATP CLP)

- **Rady 2012/18/UE**
- **Wskazane substancje niebezpieczne - ZAŁĄCZNIK I** żaden ze składników nie znajduje się na liście
- **Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 ZAŁĄCZNIK XVII** Warunki ograniczenia: 3

- **Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - Załącznik II**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **ROZPORZĄDZENIE (UE) 2019/1148**

- **Załącznik I - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM (Górna wartość graniczna do celów wydawania pozwoleń na podstawie art. 5 ust. 3)**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Załącznik II - PREKURSORY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI ZGŁOSZENIA**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Rozporządzenie (WE) NR 111/2005 określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi**

żaden ze składników nie znajduje się na liście

- **Przepisy poszczególnych krajów:**
- **Klasyfikacja według VbF:** brak
- **Klasa zagrożenia wód:** Klasa szkodliwości dla wody 1 (samookreślenie): w ograniczonym stopniu szkodliwy dla wody
- **15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego:**
Informacje ze scenariuszy narażenia składników mieszaniny zostały włączone do sekcji SDS.
Została przeprowadzona Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego.

## SEKCJA 16: Inne informacje

- **Odnośne zwroty**
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 Działa drażniąco na skórę.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

- **Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy<br>Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - Zagrożenie długotrwałe (przewlekłe) dla środowiska wodnego | Zgodnie z dyrektywą nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera się na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane materiałów. |

(ciąg dalszy na stronie 11)

# Karta charakterystyki
## zgodnie z rozporządzeniem 2020/878/UE

*Data druku: 18.03.2026* *Numer wersji 2 (zastępuje wersję 1)* *Aktualizacja: 18.03.2026*

***Nazwa handlowa: OBSESSION ONLY YOURS***

(ciąg dalszy od strony 10)

- ***Wydział sporządzający wykaz danych:*** *Ma-Fra Laboratories*
- ***Partner dla kontaktów:*** *lab@mafra.it*
- ***Data poprzedniej wersji:*** *18.03.2026*
- ***Numer poprzedniej wersji:*** *1*
- ***Skróty i akronimy:***

*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)*
*DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)*
*PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Acute Tox. 4: Toksyczność ostra – Kategoria 4*
*Skin Irrit. 2: Działanie żrące/drażniące na skórę – Kategoria 2*
*Eye Dam. 1: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 1*
*Eye Irrit. 2: Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy – Kategoria 2*
*Skin Sens. 1: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1*
*Skin Sens. 1A: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1A*
*Skin Sens. 1B: Działanie uczulające na skórę – Kategoria 1B*
*Aquatic Acute 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - ostre zagrożenie dla środowiska odnego – Kategoria 1*
*Aquatic Chronic 1: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 1*
*Aquatic Chronic 2: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 2*
*Aquatic Chronic 3: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego - długotrwałe zagrożenie dla środowiska wodnego – Kategoria 3*

- **** Dane zmienione w stosunku do wersji poprzedniej***